


CHWY TAKI




OFERTA HANDLOWA



SOLIDNY PARTNER HANDLOWY

CHWYTAK CZTEROLINOWY
DWUŁUPINOWY - TYP DCn



Symbol	Numer rysunku	Wykonanie	1)		Wymiary										Masa	
			O max	Pojemność V nom	A	A1	B	C	C1	E	E1	d linij	L	Lo		
[C]	[C]															[C]
1	101DCu	A	2	0.5	1438	1856	920	1708	2021	120	215	7+10	3154	4655	789	
		B		0.8	1530	1938	1175	1759	2090					3844	843	
		C		1.25	1786	2206	1291	1896	2186					4112	863	
		A		0.4	1442	1900	832	1764	2076					5165	5826	873
		B		0.63	1548	1998	1060	1822	2151					4318	5030	963
2	102DCu	A	2.5	1.0	1656	2082	1269	1874	2220	120	265	9+12	3472	4132	1011	
		B		1.6	1948	2392	1393	2033	2323					4416	1047	
		C		0.5	1570	2056	917	2074	2423					6367	6198	1238
		A		0.8	1686	2164	1080	2139	2503					5331	5355	1315
		B		1.25	1818	2274	1362	2207	2581					4404	1427	
3	103DCu	A	3.2	2.0	2040	2500	1498	2322	2676	160	295	10+14	4296	4688	1453	
		B		1.0	1818	2274	1362	2207	2581					4404	1435	
		C														
		D														
		E														
* 4	104DCu * 104DCu	A	4	0.63	1680	2200	978	2149	2474	160	295	10+14	6380	6468	1594	
		B		1.0	1720	2344	1230	2233	2526					5345	5410	1478
		C		1.6	1926	2500	1440	2323	2587					4305	4348	1747
		D		2.5	2300	2800	1604	2497	2766					4305	4348	1747
		E		0.5	1720	2150	870	2222	2588					6794	6816	1741
* 5	105DCu * 205DCu	A	5	0.8	1820	2388	1038	2292	2668	200	335	12+16	5683	6235	1968	
		B		1.25	1930	2514	1260	2366	2758					4571	5120	2136
		C		2.0	2080	2634	1581	2440	2847					5468	5468	2260
		D		3.2	2460	3026	1761	2640	2976					7410	7410	2475
		E		0.63	1910	2470	970	2588	3023					8210	7818	2559
* 6	106DCu * 206DCu	A	6.3	1.0	2010	2616	1144	2662	3100	200	375	13+18	6874	6710	2720	
		B		1.6	2140	2740	1350	2737	3195					5520	2801	
		C		2.5	2320	2890	1620	2828	3298					5539	5896	2979
		D		3.2	2486	3036	1804	2902	3406					5896	3073	
		E		4.0	2674	3270	1804	3022	3436					7986	7986	3031
7	107DCu	A	8	1.25	2094	2756	1128	2724	3158	200	425	14+20	8672	8172	3066	
		B		2.0	2290	2940	1460	2828	3307					7248	7210	3256
		C		2.5	2374	3098	1560	2866	3357					7435	7435	3362
		D		3.2	2580	3230	1730	2992	3415					5824	5920	3469
		E		5.0	2850	3480	1934	3119	3553					5824	6364	3536
* 8	108DCu * 208DCu	A	10	1.0	2194	2840	1170	3012	3481	250	475	16+22	9884	9556	4060	
		B		1.6	2310	3018	1374	3102	3574					9036	4216	
		C		2.5	2440	3178	1670	3197	3674					8268	7765	4436
		D		4.0	2640	3340	2034	3295	3797					6384	6384	4788
		E		6.3	2996	3664	2250	3462	3946					6652	6840	4770
* 9	109DCu * 209DCu	A	12.5	1.25	2390	3076	1252	3302	3840	250	530	18+24	11250	9200	4917	
		B		2.0	2510	3260	1476	3394	3940					9700	5147	
		C		3.2	2650	3426	1714	3492	4050					8300	5375	
		D		4.0	2746	3508	1830	3536	4110					8550	5471	
		E		5.0	2850	3586	2124	3584	4170					6850	5690	
* 10	110DCu * 210DCu	A	16	6.3	3032	3768	2240	3687	4250	320	590	20+28	7650	7100	5782	
		B		8.0	3390	4170	2360	3891	4350					7300	7300	6058
		C		1.6	2540	3284	1372	3622	4197					9930	6389	
		D		2.5	2680	3482	1610	3721	4306					10512	6631	
		E		4.0	2824	3658	1944	3826	4425					10163	8985	6835
* 11	111DCu * 211DCu	A	20	6.3	3048	3830	2276	3933	4561	320	590	20+28	8182	7424	7087	
		B		10.0	3612	4436	2530	4243	4749					7916	7916	7409
		C		2.0	2670	3480	1430	3769	4361					10620	7465	
		D		3.2	2800	3676	1666	3867	4467					11160	7810	
		E		5.0	2960	3856	2136	3975	4595					10302	9575	8810
* 12	112DCu * 212DCu	A	25	8.0	3194	4040	2550	4088	4742	400	665	24+32	8294	7900	9260	
		B		12.5	3790	4664	2798	4408	4950					8460	9560	
		C		2.5	2950	3810	1556	4096	4790					11490	10202	
		D		4.0	3100	4036	1866	4218	4916					12156	10660	
		E		6.3	3270	4222	2298	4324	5054					11041	11020	11020
* 13	113DCu * 213DCu	A	32	10.0	3520	4422	2720	4448	5199	400	665	24+32	8891	8544	11099	
		B		16.0	4124	5058	3040	4773	5411					9120	12075	
		C														
		D														
		E														

CHWYTAK CZTEROLINOWY
DWUŁUPINOWY
- NOWEJ KONSTRUKCJI - TYP DCu

Symbol	Numer rysunku	Wysokość	Wykonanie	Długość	Ciężar	Wymiary										Masa	
						[mm]											
						A	A1	B	C	C1	E	E1	d	L	L0		
1	123DCu	A	3.2	0.8	1612	2095	1250	1960	2315							6135	1205
		B		1.0	1692	2205	1330	2015	2395							6530	1283
		C		1.25	1756	2305	1490	2065	2445							6550	1403
		D		1.6	1856	2445	1595	2135	2540							6080	1501
		E		2	1994	2540	1790	2195	2570							5975	1658
		F		2.5	2124	2715	1920	2285	2690							6500	1844
2	124DCu	A	5.0	0.8	1720	2270	1190	2175	2555							6570	1310
		B		1.0	1692	2205	1330	2200	2580							6530	1388
		C		1.25	1882	2430	1420	2255	2680							7045	1728
		D		1.6	1856	2445	1596	2325	2770							6080	1619
		E		2	2056	2700	1710	2405	2885							6540	1971
		F		2.5	2124	2715	1920	2475	2925							6490	1964
		G		3.2	2344	2970	2050	2555	3050							6990	2346
		H		0.8	1720	2270	1190	2270	2650							6560	1378
		I		1	1820	2420	1280	2350	2750							7085	1681
		J		1.25	1882	2430	1420	2350	2775							7045	1797
		K		1.6	2012	2585	1520	2440	2895								





CHWY TAK WIELOŁUPINOWY
Z CHYDRAULICZNYM
NAPĘDEM SZCZĘK - TYP DCn





Symbol	Numer rysunku	Nom. poj. zain.		Czas		Wymiary							Masa			
		V	P	t _z	t _o	A	B	D	H	H1	W	Z	użytkowa- ładunku y	jedno- razowego ładunku	własna bez oleju	własna z olejem
1	301DCn														1860.0	1995.0
2	302DCn	0.80	15	12	6	1788	2700	42	2358	2430	130	160	≤3.00	2400.0	1975.0	2110.0
3	303DCn														2080.0	2215.0
4	*														1162.0	1247.0
5	*	0.50	15	12	6	1450	2320	32	1600	1800	100	120	≤3.00	1500.0	1235.0	1320.0
6	*														1300.0	1385.0

CHWY TAK SILNIKOWY
DWUŁUPINOWY - TYP Dch Z HYDRAULICZNYM
NAPĘDEM SZCZĘK - DO BRYŁ



Symbol	Numer rysunku	Pojemność V nom	Jednorazowy ładunek G max	Czas zamyka- nia łupin t _z	Czas otwiera- nia łupin t _o	Wymiary					Masa	Hak jednorazowy do podnoszenia chwytaka wg PN-87/H-84510	Napięcie zasilania U
						A	A1	B	C	C1			
1	3050Dch	1.0	3600	6±8	6±8	1936	2465	1180	1978	2270	1200	600	1400
												2.5; 4; 5; 6	380, 500



CHWYTAK CZTEROLINOWY WIELOŁUPINOWY - TYP DC_w



Zawieszenie chwytaka na żurawiu


Symbol	Wzrost i masa ciała Wykazanie	Polimorfizm	1) Udział Q	Wymiary														Masa	
				A	A1	B	C	C1	C2	d ₂₂ max	d1	d2	E	E1	E2	E3	E4		L
				[mm]															[kg]
1 38502 A	5,0	6,3±10	3360	4808	150	3635	3785	1200	22	40	26	250	590	30	85	52	20	4150	

CHWYTAK SILNIKOWY DWULUPINOWY - Z HYDRAULICZNYM NAPĘDEM SZCZEK -TYP Dch




Symbol	Numer rysunku	Wykonanie	Pojemność V nom	Jednorazowy ładunek C max	Czas zwalania t _z	Czas otwierania t _o	Wymiary					Masa	Hak jezdźniowy do podnoszenia ciężkości wg PN-80/-84510
							A	A1	C	C1			
[m ³]	[kg]	[s]	[mm]					[kg]	Nr				
1	114DCh	- S	1.0	3200	10	10	1936	2150	1414	1655	2220	1648 1656	2.5; 4; 5;
2	1050DCh 3030Ch	- S	1.6	4000	15	15	2156	2430	1454	1860	2487	1916 1935	2.5; 4; 5;
3	106DCh	- S	2.5	5000	20	20	2504	2790	1692	2032	2785	2191 2200	2.5; 4; 5;

CHWYTAK 3-LINOWY OBROTOWY DO PRZELĄDUNKU DREWNA - TYP DCd

[illegible]



CHWY TAK CZTEROLINOWY DWUŁUPINOWY TRYMUJĄCY - TYP DCn

Układ chwytaka poprzeczny





Symbol	Numer rjynka	1) o Polje max V nom	Polje C	Wymiar y																		Masa	
				A	A1	B	B1	C	C1	C2	E	E1	E2	E3	E4	* d lin max	d1	d2	L	L1	S		S1
C1	C3	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)		
1	36060	16	4.0	2800	6800	1820	1878	3680	1840	12140	500	1060	145	86	44	30	42	60	24500	7000	10790	2280	6218

CHWYTAK CZTEROLINOWY DWUŁUPINOWY DO PRZELĄDUNKU DREWNA - TYP DC4



Symbol	Numer rysunku	Wykonanie	Pewność przebiegu porażczego na 1000 godzin	Wymiary																Masa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Długość łoku			Ciężar łoku	Ciężar łoku	Ciężar łoku	Ciężar łoku	Ciężar łoku	Ciężar łoku	Ciężar łoku	Ciężar łoku	Ciężar łoku	Ciężar łoku	Ciężar łoku	Ciężar łoku																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				L1 max	L2 max	L3 max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			[m ³]	[m]	[kg]	[kg]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

CHWY TAK CZTEROLINOWY DWUŁUPINOWY - TRYMUJĄCY TYP DC1



Symbol	Imer rjandj	I) Poljnost	Wymiry																			Masa	
			A	A1	B	B1	C	C1	C2	E	E1	E2	E3	E4	d	d1	d2	L	L1	S	S1		
			Cl3	Cl4	Cl5	Cl6	Cl7	Cl8	Cl9	Cl10	Cl11	Cl12	Cl13	Cl14	Cl15	Cl16	Cl17	Cl18	Cl19	Cl20	Cl21		
[cm]																						[kg]	
1	30900	16,4	2395	6000	1440	1368	3051	1994	1014	250	850	113	68	44	24	33	50	18250	6300	8595	1885	4240	
2	30900	16,4	2900	6800	1820	1878	3690	1650	1705	500	850	145	86	44	30	43	50	24000	10655	2780	8028		